



الاسم الشائع : قطقاط شوكي الجناح

# Vanellus spinosus

الاسم المحلي : السقد، كروكرو



Anaconda 2015



## مقدمة

الطائر الطوقاني الذي له أجنحة مدببة هو طائر بارز ولا يمكن الخطأ في تمييزه. إنه طائر متوسط الحجم يمتلك تاجًا أسود وصدرا وشريطاً على الرقبة الأمامية وذيلاً. الوجه وبقية الرقبة والبطن بيضاء والجناحين والظهر بنية فاتحة. المنقار والساقان سوداء. يتم تكملة مظهره البارز بطبيعته الصاخبة، مع نداء عالٍ يشبه صوت "هل فعلها؟". يشير الاسم الشائع للطائر إلى مخلب صغير أو إبرة مخفية في كل جناح لديه. يتواجد الطائر الطوقاني الذي له أجنحة مدببة حول البحر الأبيض المتوسط الشرقي، في شريط واسع من غرب أفريقيا جنوب الصحراء إلى الجزيرة العربية. الأنواع اليونانية والتركية هجرية، ولكن السكان الآخرين مقيمون.

## سبل العيش والثقافة

### التفاعل البشري

تضع طيور الكروان الأجنحة الحادة بيضها على الأرض، وتدافع بشكل عدواني جدًا عن أراضيها. من المعروف أنها تهاجم الحيوانات وأحيانًا البشر الذين يتجولون بالقرب من أعشاشها. هذه الهجمات نادرًا ما تكون خطيرة، ولكن.

### القيمة الثقافية

الاسم المحلي لهذا الطائر يُستخدم في الثقافة السودانية لوصف شخص يعاني من نقص النوم وسوء النوم حيث يتحرك الطائر كثيرًا في الليل ويصدر أصواتًا. يظل هذا الطائر مستيقظًا أيضًا للدفاع عن أراضيه وعشه، مما يدفع الناس المحليين إلى وصف الأشخاص المنتهيين بـ "سُدّ". بينما يُعتبر الطائر البالغ رمزًا للجمال، يُستخدم صغار طائر السنجاب للدلالة على الفتح في القصص التقليدية السودانية.

### التعبير الثقافي

رقصة قبيلة الشايقية التقليدية مستوحاة من الحركة الإيقاعية لهذه الطيور.

الشخص الذي لا ينام ليلاً، يسمى بالسُدّ كالطائر لأنه يتحرك في الليل.

"طير السقد ما بنوم نص الليالي يحوم .. بيداها من خرطوم شاييل سلاحو معاه"

## التهديدات

فقدان وتدهور الموائل تغير المناخ الصيد والصيد بالفخاخ

## البيئة

### النوع :

بري

### الدور في النظام البيئي :

نظرًا لأنها تتغذى على العديد من اللافقاريات، تساعد الطيور الجذعية المجنحة في تنظيم مجتمعات اللافقاريات داخل النظم البيئية التي تعيش فيها.

## الموطن

هذه النوعية تفضل المستنقعات والمواطن المائية العذبة المماثلة. تعيش في مجموعة كبيرة من المواطن، بما في ذلك الحقول المزروعة أو العشب المحترق، بالقرب من البرك والبحيرات والأنهار أو البحيرات المالحة، الطينية، الرملية، الصودية، حقول الأرز، الحقول المغمورة، الشواطئ، والكثبان.

## أكل لحوم

## الطعام



أساسا الحشرات، يرقات الحشرات، واللافقاريات الصغيرة.

## الحركة والتواصل



هذا النوع يعتبر في الغالب ثابتاً على طول نطاقه الأفريقي ويقوم بحركات محلية وغير منتظمة فقط. وقد تم توثيق السكان البحر الأبيض المتوسط ككائنات مهاجرة بالكامل، حيث يتحركون شمالاً وجنوباً مع تغيرات المواسم. يتم العثور على طيور الكروان ذات الأجنحة الحادة في مجموعات تتراوح بين 15 وأكثر من 100 فرد وهي صاخبة جداً وتتواصل بشكل فعال باستخدام أكثر من 10 أصوات مختلفة تستخدم للتحذير والإنذارات والتهديدات وجذب الشركاء.

## Social Habits

### Social

## اجتماعي

## العادة الاجتماعية

خارج موسم التزاوج، يحب الطيور الجوّاز أن تتجمع في مجموعات تضم حوالي 15 طائراً. يصدرن أصواتاً بصوت عالٍ للتحذير من الجهات المعادية، وجذب الشركاء، والدفاع عن أراضيهم.

## بيضيّ البيوض

## التكاثر

بسبب النطاق الجغرافي الكبير لهذه النوعية، تكون موسم التزاوج متغيرًا تمامًا. تعيش هذه النوعية من مارس إلى سبتمبر في غرب أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط الشرقي، مع تباين كبير في توقيت التزاوج في أماكن أخرى. تعيش طيور الكروان الأجنحة الحادة في أزواج منفردة أو مجموعات فقداية، حيث تُحرس المناطق العشبية بنشاط ضد أنواع الطيور الأخرى. يقوم الذكور بإصدار دعوات تزاوج معقدة مصحوبة بطقوس رقص لجذب أنثى. سيقوم الزوجان الأحاديان ببناء عش معاً، عادة ما يتم ذلك في حفرة ضحلة على الأرض وأحياناً يتم تبطينها بالنباتات. تضع الأنثى عشًا يحتوي على 2-4 بيضات بنية منقطة. كلا الوالدين يحضان البيض لمدة حوالي 22 يومًا ويقومان بتغذية الصغار. إذا قام الزوج بتجديد البيض في نفس العام، فإن الذكر يهتم بالصغار الأكبر سنًا بينما تحضن الأنثى العش الثاني من البيض. تصبح الطيور الصغيرة مستقلة بعد حوالي 7-8 أسابيع من الطيران ولكنها غالبًا ما تبقى في المنطقة حتى موسم التزاوج القادم.

## الخصائص

الحجم: 25-28 سم، بامتداد جناحين يبلغ 69-81 سم. الوزن: 127-177 غرام.

► Image(s) source :

► Link(s)

► Compiled By: